



CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

IDENTIFICAÇÃO DO SAA

UF: RS

Município: FREDERICO WESTPHALEN

Nome do SAA: Frederico Westphalen - ETA de Frederico Westphalen

Mês/ano de referência: 05/2018

TRATAMENTO DA ÁGUA

UF: RS

Município: FREDERICO WESTPHALEN

Nome da ETA/UTA: ETA de Frederico Westphalen

Data de preenchimento do relatório mensal: 20/06/2018

Responsável pelas informações: Fernando Paulus Leusin

Cargo do Responsável: Químico

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO PONTO DE CAPTAÇÃO

		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Escherichia coli	Data da coleta	05/2018			
	E.coli/100mL	800	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Protozoários - Cryptosporidium spp.	Data da coleta				
	Oocistos/L				
Protozoários - Giardia spp.	Data da coleta				
	Cistos/L				
Vírus entéricos	Data da coleta				
	UFP/100mL				
Clorofila-a	Data da coleta				
	UFP/100mL				
Cianobactérias	Data da coleta	05/2018			
	Células/mL	0			
Cianotoxinas	Data da coleta				
	Microcistina (µg/L)				
	Saxitoxina (µg/L)		NÃO SE APLICA		
	Cilindrospermopsina (µg/L)				
	Anatoxina (µg/L)				
	Outra(s) (µg/L)				

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA

	Pós-filtração ou	Pré-desinfecção
Turbidez	Número de amostras analisadas	1098
	Percentil 95(uT)	0,39
	Número de dados > 1,0 uT	0
	Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT	20
	Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT	177
	Número de dados <= 0,3 uT	901
	Saída do tratamento	
Turbidez	Número de amostras analisadas	366
	Percentil 95(uT)	0,35
	Saída do tratamento	
Cor	Número de amostras analisadas	366
	Percentil 95(uH)	0,65
	Número de dados > 15,0 uH	0
	Número de dados <= 15,0 uH	366
	Saída do tratamento	
pH	Número de amostras analisadas	366
	Número de dados > 9,0	0
	Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	366
	Número de dados < 6,0	0

	Saída do tratamento	
Fluoreto	Média das temperaturas máximas diárias(°C)	
	Mínimo recomendado na Portaria GM nº 635/1975	Calculado automaticamente pelo SISAGUA
	Máximo recomendado na Portaria GM nº 635/1975	Calculado automaticamente pelo SISAGUA
	Valor ótimo recomendado na Portaria GM nº 635/1975	Calculado automaticamente pelo SISAGUA
	Número de amostras analisadas	341
	Percentil 95(mg/L)	1,08
	Referência ao Anexo XX da PRC 05/2017-MS	
	Número de dados > 1,5 mg/L	0
	Número de dados <= 1,5 mg/L	341
	Referência à Portaria GM nº 635/1975	
	Número de dados >[Máximo] mg/L	
	Número de dados >= [Mínimo] mg/L e <= [Máximo] mg/L	
	Número de dados <[Mínimo] mg/L	
	Saída do tratamento	
Desinfecção (Cloro Residual Livre)	Número de amostras analisadas	366
	Percentil 95(mg/L)	2,04
	Número de dados >5,0 mg/L	0
	Número de dados >2,0 e <= 5,0 mg/L	13
	Número de dados >= 0,2 e <= 2,0 mg/L	353
	Número de dados <0,2 mg/L	0
	Saída do tratamento	
Coliformes Totais	Número de amostras analisadas	9
	Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
	Nº de amostras com ausência de coliformes totais	9
	Saída do tratamento	
Escherichia coli	Número de amostras analisadas	9
	Nº de amostras com presença de <i>Escherichia coli</i>	0
	Nº de amostras com ausência de <i>Escherichia coli</i>	9

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Município/UF: FREDERICO WESTPHALEN/RS

Data de preenchimento do relatório mensal: 20/06/2018

Responsável pelas informações: Fernando Paulus Leusin

Cargo do Responsável: Químico

Número de eventos relacionados à infraestrutura e às condições operacionais (por localidade atingida)

Nome da Área ou Local	Reparos rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de gosto e/ou odor
FREDERICO WESTPHALEN	ZERO	ZERO	ZERO		

	Sistema de distribuição	
Turbidez	Número de amostras analisadas	45
	Número de dados > 5,0 uT	0
	Número de dados <= 5,0 uT	45
	Sistema de distribuição	
Cor	Número de amostras analisadas	45
	Número de dados > 15,0 uH	0
	Número de dados <= 15,0 uH	45
	Sistema de distribuição	
pH	Número de amostras analisadas	Segundo o Anexo 12,
	Número de dados > 9,0	do Anexo XX da PRC 05/2017-MS,
	Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	é dispensada a análise deste parâmetro.
	Número de dados < 6,0	

Fluoreto	Sistema de distribuição								
	Média das temperaturas máximas diárias(°C)								
	Mínimo recomendado na Portaria GM nº 635/1975								
	Máximo recomendado na Portaria GM nº 635/1975								
	Valor ótimo recomendado na Portaria GM nº 635/1975								
	Número de amostras analisadas								
	Referência ao Anexo XX da PRC 05/2017-MS		Segundo o Anexo 12, do Anexo XX da PRC 05/2017-MS, é dispensada a análise deste parâmetro.						
	Número de dados > 1,5 mg/L								
	Número de dados <= 1,5 mg/L								
	Referência à Portaria GM nº 635/1975								
	Número de dados >[Máximo] mg/L								
Número de dados >= [Mínimo] mg/L e <= [Máximo] mg/L									
Número de dados <[Mínimo] mg/L									
Sistema de distribuição									
Número de amostras analisadas		45							
Número de dados >5,0 mg/L		0							
Número de dados >2,0 e <= 5,0 mg/L		0							
Número de dados >= 0,2 e <= 2,0 mg/L		45							
Número de dados <0,2 mg/L		0							
Coliformes Totais	Sistema de distribuição								
	Número de amostras analisadas		45						
	Nº de amostras com presença de coliformes totais		0						
Escherichia coli	Sistema de distribuição								
	Número de amostras analisadas		45						
	Nº de amostras com presença de <i>Escherichia coli</i>		0						
Bactérias heterotróficas	Sistema de distribuição								
	Nº de amostras com ausência de coliformes totais		45						
	Número de amostras analisadas		9						
Cianotoxinas	Sistema de distribuição								
	Número de dados >500 UFC/100mL		0						
	Número de dados <=500 UFC/100mL		9						
Cianotoxinas		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4				
	Data da coleta								
	Microcistina (µg/L)								
	Saxitoxina (µg/L)	Segundo o Anexo 12, do Anexo XX da PRC 05/2017-MS, é dispensada a análise deste parâmetro.							
	Cilindrospermopsina (µg/L)								
	Anatoxina (µg/L)								
	Outra(s) (µg/L)								



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE TRATAMENTO

Amostras fora do padrão ou da faixa recomendada no Sistema de distribuição

Parâmetro	Data da coleta	Área ou Local de coleta	Endereço	Nº	Latitude	Longitude	Resultado	Providência

Documento Assinado Digitalmente



Nome do arquivo: sisagua160028.pdf
Autenticidade: Documento Íntegro



DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
Fernando Paulus Leusin	21/06/2018 10:09:00 GMT-03:00	99820188091	Assinatura válida

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.